



 TAHVOSET

MUSTIKAT

TARHAPENSASMUSTIKKA – *Vaccinium Angustifolium*-ryhmä

Tarhapensasmustikat ovat kanadanmustikan (*Vaccinium angustifolium*) ja pensasmustikan (*Vaccinium corymbosum*) risteytyksestä syntyneitä lajikkeita. Hyvin matalan kanadanmustikan ja erittäin korkean pensasmustikan risteytyksistä on saatu sekä matalia että keskikorkeita, talvenkestäviä lajikkeita.



I-IV (V)

'Aino' *FinE*

Keskikokoiset tai suuret marjat ovat väriltään siniset. Makeat, mietoaromiset, mutta maukkaat marjat kypsyvät elokuun alusta lähtien 2–3 viikon aikana. Keskisatoinen lajike erityisesti tuorekäyttöön.

Matalahko ja leveäkasvuinen pensas. Reheväkasvuinen ja roteva.



I-IV (V)

'Alvar' *FinE*

Keskikokoiset tai suuret, kiinteät marjat ovat väriltään tummansiniset. Makeahkot ja mietoaromiset marjat kypsyvät elokuun alusta lähtien 2–3 viikon aikana. Satoisa lajike erityisesti pakastukseen. Marjat kestävät kylmävarastointia erityisen hyvin.

Matalahko ja reheväkasvuinen pensas.



I-III

'Arto' *FinE*

Suuret marjat ovat sinisiä, vaalean vahapinnan peittämiä. Hapokkaan aromikkaat marjat ovat maukkaimpia pensasmustikoita. Satoisa lajike tuorekäyttöön ja pakastukseen.

Korkea ja voimakaskasvuinen.



I-IV (V)

'Jorma' *FinE*

Suurimarjainen. Maukkaat marjat kypsyvät elokuun aikana. Satoisa lajike erityisesti tuorekäyttöön.

Suurikokoisin pensasmustikkalajikkeemme.



I-V

'North Blue' *FinE*

Erityisen suuret marjat ovat tummansiniset ja himmeäpintaiset, muodoltaan litteän pyöreät. Makeat, miellyttävän happamat marjat kypsyvät elo–syyskuussa. Runsassatoinen lajike erityisesti tuorekäyttöön.

Hillittykasvuinen, matalahko pensas on lähes itsepölytteinen, mutta hyötyy suuresti ristipölytyksestä.



I-IV (V)

'North Country'

Keskisuuret marjat ovat taivaansiniset, vaalean vahapinnan peittämät. Makeissa ja miedoissa marjoissa on häivähdyks metsämustikan aromia. Keskisatoinen lajike.

Matala, pyöreähkö pensas on lähes itsepölytteinen, mutta hyötyy suuresti ristipölytyksestä. Hyvä pölyttäjä.



I-IV (V)

'Saani' FinE

Pienehköt marjat ovat väriltään tummansiniset, vaalean vahan peittämät.

Maukkaan aromikkaissa, vähähappoisissa marjoissa on metsämustikan makua. Runsassatoinen. Sato pystytään poimimaan kerralla.

Matalakasvuinen ja tuuhea lajike. Erittäin talvenkestävänä voidaan viljellä runsaslumisilla alueilla myös Pohjois-Suomessa.

PENSASMUSTIKKA – *Vaccinium corymbosum*

Pohjois-Amerikasta kotoisin olevasta pensasmustikasta jalostettuja lajikkeita.



I-III

'Northland'

Suurehköt, keskisiniset marjat ovat maukkaan makeita ja kypsyvät elokuun alkupuolella.

Matalahko, tiivis kasvutapa. Pensas saa erityisen näyttävän, pitkäkestoisen ruskan ja soveltuu hyvin monikäyttöpensaaksi. Pensas on itsepölytteinen, mutta hyötyy suuresti ristipölytyksestä.



I-III (IV)

'Patriot'

Erittäin suuret marjat ovat tummansiniset.

Voimakasaromiset marjat ovat erittäin maukkaita.

Runsassatoinen lajike sopii monikäyttökasviksi viherrakentamiseen kukintansa ja upean syysvärin vuoksi.

Reheväkasvuinen.



I-IV

Pink Bonbons® 'MINPINK1'

Kauniiden marjojen väri vaihtelee hennon vaaleanpunaisesta pinkkiin. Hyvänmakuiset marjat ovat aromikkaita, makean mustikkaisia.

Korkea- ja tiheäkasvuinen pensas on itsepölytteinen, mutta hyötyy suuresti ristipölytyksestä.



I-II (III)

'Razz'

Keskikokoisissa marjoissa ainutlaatuinen, vahva vadelman maku.

Marjat väriltään tummansiniset, vahapeitteiset.

Rotevakasvuinen ja korkeahko pensasmustikka. Tarvitsee pölyttäjän.

Vaccinium – Pensasmustikat

Pitkäikäiset pensasmustikat ovat saavuttaneet suuren suosion kotipuutarhurien keskuudessa. Satoisat, helppohoitoiset pensaat täyttyvät suurista, sinisistä, miellyttävän makuisista marjoista heinä–elokuussa. Vaaleamaltoiset mustikat eivät tahraa tuoreena ja pitävät muotonsa myös pakastettaessa.

Markkinoilla olevat mustikat on lähinnä kahden lajin, matalakasvuisen *Vaccinium angustifolium*:n ja korkeakasvuisen *Vaccinium corymbosum*:n, risteytyksiä. Pohjois-Amerikassa tehty jalostustyö on tuottanut keskikorkuisia, talvenkestäviä lajikkeita, joita edelleen Suomessa jalostamalla on saatu meidän oloissa hyvin pärjääviä, satoisia lajikkeita. Vuonna 1998 markkinoille lasketut 'Aino' ja 'Alvar' ovat edelleen suosittu tarhapensasmustikkapari. Ja miksipäs ei – herkullisia kun ovat kumpainenkin.

Mustikat hyötyvät ristipölytyksestä, joten istuta vähintään kahta eri lajiketta. Ristipölytys vaikuttaa huomattavasti marjojen kokoon ja sadon määrään. Mustikat ovat pääosin hyönteispölytteisiä. Pensasmustikat kukkivat metsämustikkaa myöhemmin, joten hallanvaara ei useinkaan uhkaa pensasmustikan kukintaa.

Kasvupaikka

Valitse pensasmustikoille aurinkoinen, lämmin ja tuulilta suojaisa kasvupaikka. Kasvualustan tulee olla kuohkeaa, humuspitoista hietamulta-maata ja ehdottomasti hapanta. Mustikat viihtyvät matalassa kohopenkissä. Varaa pensaille riittävästi tilaa, jotta ne saavat tarpeeksi valoa. Pienimmille lajikkeille istutusetäisyydeksi riittää 100 cm.

Istutus

Kaiva noin 50 cm syvä ja 50 cm leveä istutuskuoppa. Täytä kuoppa happamalla kasvualustalla ja sekoita pohjamaan kanssa. Voit myös parantaa maata kalkitseemattomalla turpeella. Kastele taimi ja poista maatumaton astia. Istuta mustikat korkeintaan muutama sentti syvempään kuin astiassa kasvaessaan. Tiivistä maa juuripaakun ympäriltä kevyesti ja kastele vielä kunnolla. Lisää 5–7 cm katekerros estämään kosteuden liiallisen haihtumisen.

Reilun kokoisilla taimilla kasvuunlähtö on nopeampaa, joten panosta taimien kokoon. Astiataimia voi istuttaa koko kasvukauden. Keväällä istutettu taimi ehtii sopeutua kasvupaikkaan ja juurtua paremmin. Tämä edesauttaa talvehtimisessä etenkin pohjoisemmaksi mentäessä. Huolehdi pensaiden kastelusta seuraavan kasvukauden ajan, sillä matala- ja pienijuurisets pensasmustikat kuivahtavat helposti.

Hoito

Lannoita pensasmustikoita maltillisesti keväällä yleislannoitteella tai happaman maan kasveille tarkoitettulla lannoitteella. Jos pensaat kukkivat runsaasti, anna kevyt lisälannoitus heti kukinnan jälkeen. Pensasmustikat eivät vaadi säännöllistä leikkausta. Poista vain kuolleet ja vahingoittuneet oksat terveeseen puuhun asti. Kun pensaalla alkaa olla ikää, voit vuosittain poistaa 2–3 vanhinta, huonosti tuottavaa, sammaloitunutta versoa. Pitkinä, kuivina ajanjaksoina kastelu parantaa satoa.

Pensasmustikat ovat jänisten herkkua, joten muista talvisuojaus.



Puutarha Tahvoset Oy
Taimitie 40, 10420 Pohjankuru
Puh. 0207 424 570, fax 019 2454 550
www.tahvoset.fi